

Van Santvoort Bouw BV
De Plank 89
5504 EE VELDHOVEN

* Kostenbegroting *

Referentienummer: 153101
Datum offerte: 26 juni 2020
Datum afdruk: 26 juni 2020
Adviseur: Lars Ketting
Telefoon klant: 040-2531818
Email-adres: factuur@van-santvoort.com

Afleveradres:
19407 Berkel Enschoot, 19 woningen Eikenbosch
type 2^1 kap woning

Keukenmeubelen

Uitvoering:

Frontkleur 1:
Kleur kopse kant front:
Uitvoering korpus:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Uitvoering zichtzijde:
Kleur zichtzijde:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Toevoeging plinthoogte:
Uitvoering bodemplaat:
Kleur bodemplaat:
Uitvoering zijwand:
Kleur zijwand:
Uitvoering kopse kant zijwand:
Kleur kopse kant zijwand:
Type lade:
Kleur uittreklade:
Kleur achterbouwlijst:
Openings ondersteuning:
Uitvoering Beslag:
Kleur Beslag:
Werkbladhoogte:
Plinthoogte:

A, Huyscollectie Programma X-TU

superwit (130)
superwit (130)
Kunststof (K)
wit (100)
superwit (130)
Kunststof (K)
superwit (130)
Kunststof (K)
superwit (130)
115 mm hoog (115)
Kunststof (K)
superwit (130)
Kunststof (K)
superwit (130)
Kunststof (K)
superwit (130)
proStyle (hoekige) (RE)
champagne (34)
roestvrijstaalkleurig (013)
Zonder (998)
Kunststof (K)
roestvrijstaalkleurig (011)
903
115



Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

no	code	type	artikel omschrijving	hg	br	aantal
1	ST16-00-02	A	Zijwandafdekpaneel Afmetingen: 16 x 883 x 640 mm	88.3	1.6	1
2	ST16-00-02	A	Zijwandafdekpaneel Afmetingen: 16 x 1860 x 883 mm	186	1.6	1
3	DTX60-76-14	A	Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Siemens SN836X00AE	76.8	60	1
4	SZ1067	A	Plintaansluitprofiel	.2	67	1

Offerte referentie: 153101
Van Wanrooij Waardenburg B.V.

Paraaf klant:

Pagina 1 van 5

Registerweistraat 5 • Postbus 69 • 4180 BB Waardenburg • tel: 0418-556666 • fax: 0418-556677




klantenservice tel: 0418-556600 • www.vanwanrooij-warenhuys.nl

IBAN NL91.INGB.0656.1955.25 • BIC INGBNL2A • KvK Rivierland 171.70.696 • BTW NL 81.37.71.821.B01






Datum 26 juni 2020

no	code	type	artikel omschrijving	hg	br	aantal
5	SSE76-57	A	Zijdebekleding onderkast	L 76.8	1.6	1
6	USX60-76-01	A	Spoelkast met deur	R 76.8	60	1
7	UZ1760	A	Metalen beschermplaat		60	1
8	PUEX76	A	Onderkasthoekpasstuk in frontuitvoering	76.8	66	1
9	UX60-76-01	A	Onderkast met deur en 2 legplanken	L 76.8	60	1
10	UGX100-76-38	A	Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade	76.8	100	1
11	UZB100-34	A	Bestekindeling		100	1
12	SSE195-57	A	Zijdebekleding hoge kast	L 195.2	1.6	1
13	HGX60-195-407	A	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaten: Siemens KI18LV52, Siemens CM585AMS0	R 195.2	60	1
14	SSE195-57	A	Zijdebekleding hoge kast	R 195.2	1.6	1
15	WS16-00-02	A	Zijwandafdekpaneel als passtrook te gebruiken Afmetingen: 16 x 2000 x 100 mm	200	1.6	1
16	SB11	A	Plint Afmetingen: 1400 x 115 x 20 mm	11.5	140	1
17	SB11	A	Plint Afmetingen: 2600 x 115 x 20 mm	11.5	260	1
18	SZ21	A	Plinthoekverbinding Diverse montage materialen	23		1

Apparatuur/Accessoires

code	merk	artikel omschrijving	aantal
SN836X00AE	Siemens	Volledig integreerbare vaatwasmachine iQ300 met 7 programma's, 4 speciale functies waaronder varioSpeed en extraDroog, capaciteit 12 maatcouverts, geluidsniveau 46 dB(A), doseerAssistent, blauw infoLight, vario-korven en in hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic. * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 2.4 kW * Inox	1
			
SZ73006	Siemens	Afdekljsten 81,5 cm SN64M005EU	1
			
EU631FEB2E	Siemens	Inductiekookplaat iQ100 met 4 kookzones, boosterfunctie alle zones, 17 vermogensstanden, panherkenning, timer, touchSlider, kinderbeveiliging en powerManagement functie. * Aansluitwaarde 4.6 kW * Zwart	1
			

Datum 26 juni 2020

code	merk	artikel omschrijving	aantal
LC96BBM50	Siemens	Wandafzuigkap iQ300 met 3 standen en intensiefstand, capaciteit 604 m3/h, geluidsniveau 57 dB(A), touchControl met LED-aanduiding en 2 x 1.5 Watt LED verlichting. * Energieklasse B * * Aansluitwaarde 220 Watt * Roestvrijstaal	1
			
KI18LV52	Siemens	Integreerbare koelkast met vriesvak iQ100 met 112 liter koelruimte, 17 liter diepvriesruimte, Fresh lade, plateaus van veiligheidsglas en flessenhouder. * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 90 Watt * Wit	1
			
CM585AMS0	Siemens	Compacte combimagnetron iQ500 met 5 magnetronstanden, inhoud 44 liter, cookControl15, snel voorverwarmen, lightControl, ecoClean en elektronische klok. * Aansluitwaarde 3.35 kW * Inox	1
			
HZ66X650	Siemens	Decorstrip zwart	1
			
1071445	Galvano	Hansgrohe focus keukenkraan chrom 31806000 Chrom	1
			

Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone A&VW composiet
werkblad 20 mm
Randafwerking: 2P
Kleur: Oriental Black gepolijst



code	omschrijving	aantal
188.1	Lengte 188.1 cm 65cm diep	1
166	Lengte 166 cm 60cm diep	1
KR	Extra rand < 1000mm	1
BSVINKL SB	Uitsparing inleg klein (spoelbak)	1
BSKRAAN	Kraangat midden achter spoelbak	1
RAND	Extra rand > 1000mm	1.881
AB65	Verandering bladdiepte t/m 650mm	1.881
BSVINKL KP	Uitsparing inleg klein (kookplaat)	1

Offerte referentie: 153101
Van Wanrooij Waardenburg B.V.

Paraaf klant:

Pagina 3 van 5

Regterweistraat 5 • Postbus 69 • 4180 BB Waardenburg • tel: 0418-556666 • fax: 0418-556677

klantenservice tel: 0418-556600 • www.vanwanrooij-warenhuys.nl

IBAN NL91.INGB.0656.1955.25 • BIC INGBNL2A • KvK Rivierland 171.70.696 • BTW NL 81.37.71.821.B01

Datum 26 juni 2020

code	omschrijving	aantal
KR	Extra rand < 1000mm	1
LOG046	Verpakken in hardkarton	2
FR159	Franke QTX 210 - rvs spoelbak	1



Montage keuken

no	code	omschrijving	aantal
1	M18	Montage eiland per m1 inclusief montagematerialen	1.881
2	M01	Montage keuken per m1 inclusief montage materialen en app.	2.35
3	M11	Aansluiten elektrische kookplaat (evt. met geïntegreerde afzuiging zonder afvoerbuizen)	1
4	M12	Aansluiten kraan	1
5	M13	Aansluiten spoelbak	1
6	M14	Aansluiten vaatwasser	1
7	M40	Filterkranen 2 stuks per kraan (materiaal)	1
8	M41	Aanbrengen aansluitmaterialen motorloze/recirculatie afzuigkap incl. materiaal	1
9	M49	Opleveren keuken en afvoeren afval	1

Datum 26 juni 2020

Vertrouwen u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan en uw gewaardeerde reactie tegemoetziende, verblijven wij.

Offerte referentie: 153101
Van Wanrooij Waardenburg B.V.

Paraaf klant:

Pagina 5 van 5

Regterweistraat 5 • Postbus 69 • 4180 BB Waardenburg • tel: 0418-556666 • fax: 0418-556677
klantenservice tel: 0418-556600 • www.vanwanrooij-warenhuys.nl

IBAN NL91.INGB.0656.1955.25 • **BIC** INGBNL2A • **KvK** Rivierenland 171.70.696 • **BTW** NL 81.37.71.821.B01





Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys
Regterweistraat 5 Waardenburg
0418-556666

Klant: Berkel Enscht, Eikenbosch
Ontwerp: 153101 2^1 kap
Verkoper:
Datum: 26/6/20

Merk:
Model: programma X-TU
Greep: greeploos
Schaal:

vanWanrooij
- keuken, badkamer & tegel warenhuys

De weergegeven bouwkundige maten zijn circa maten en er kan



Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys
Regterweistraat 5 Waardenburg
0418-556666

Klant: Berkel Enscht, Eikenbosch
Ontwerp: 153101 2^1 kap
Verkoper:
Datum: 26/6/20

Merk:
Model: programma X-TU
Grep: greeploos
Schaal:

vanWanrooij
- keuken, badkamer & tegel warenhuys

De weergegeven bouwkundige maten zijn circa maten en er ku

Renvooi behorend bij aansluittekening keuken

Algemene aandachtspunten:

De muren dienen haaks en vlak te worden opgeleverd tbv montage van de keuken. Er is geen ruimte om leidingen achter de keuken door te laten lopen. Alle leidingen, inclusief de afvoer van de spoelbak, moeten dus in de wand verwerkt worden.

Datum	2606-2020		
Referentie		Naam	Lars Ketting
Projectnummer	19.407	Projectnaam	Berkel-Enschot, Eikenbosch
Bouwnummer		Woningtype	woning

Nr	X	Omschrijving	#	eenh
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Aan- en afvoer warm en koud water (afvoer vanuit vloer)		
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraan vaatwasser		
3	<input type="checkbox"/>	Gasaansluiting		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD vaatwasser op aparte groep in meterkast	2400	watt
5	<input type="checkbox"/>	WCD stoomoven op aparte groep in meterkast		watt
6	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD combimagnetron op aparte groep in meterkast	3600	watt
7	<input type="checkbox"/>	WCD oven op aparte groep in meterkast	3600	watt
8	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD koelkast		
9	<input type="checkbox"/>	WCD verlichting (let op niet geschakeld)		
10	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD afzuigkap		
11	<input type="checkbox"/>	WCD vonkontsteking		watt
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Perilex inductie kookplaat	7400	watt
13	<input type="checkbox"/>	Perilex keramische kookplaat		watt
14	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel - afzuigkap en verlichting		
15	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel - koeler en boiler op aparte groep in meterkast		watt
16	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel - koelkast en combimagnetron op aparte groep	3600	watt
17	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel - magnetron en verlichting		watt
18	<input type="checkbox"/>	WCD enkel - huishoudelijk gebruik		
19	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD dubbel - huishoudelijk gebruik		
20	<input type="checkbox"/>	WCD verlichting geschakeld		
21	<input type="checkbox"/>	Schakelaar verlichting		
22	<input type="checkbox"/>	MV schakelaar		
23	<input type="checkbox"/>	Loze leiding koken		
24	<input checked="" type="checkbox"/>	Loze leiding boiler		watt
25	<input type="checkbox"/>	Loze leiding vaatwasser		
26	<input type="checkbox"/>	Loze leiding vaatwasser of boiler		
27	<input type="checkbox"/>	Luchtafvoerkanal MV strak tegen de muur		160mm
28	<input type="checkbox"/>	WCD kokend waterkraan		watt
29	<input type="checkbox"/>	WCD boiler		watt
30	<input type="checkbox"/>	WCD enkel vriezer		
31	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel		
32	<input type="checkbox"/>	Ingestort kanaal in verdiepingsvloer 160mm		
33	<input type="checkbox"/>	Dubbele schakelaar (1x plafondlichtpunt en 1x tbv spots)		
34	<input type="checkbox"/>	Thermostaat + MV		
35	<input type="checkbox"/>	Intercom		
36	<input checked="" type="checkbox"/>	Schakelaar		
37	<input type="checkbox"/>	Loze leiding		