

Van Santvoort Bouw BV
De Plank 89
5504 EE VELDHOVEN

* Kostenbegroting *

Referentienummer: 153170
Datum offerte: 26 juni 2020
Datum afdruk: 26 juni 2020
Adviseur: Lars Ketting
Telefoon klant: 040-2531818
Email-adres: factuur@van-santvoort.com

Afleveradres:
19407 Berkel Enschoot, 19 woningen Eikenbosch
type rijwoning

Keukenmeubelen

Uitvoering:

Frontkleur 1:
Kleur kopse kant front:
Uitvoering korpus:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Uitvoering zichtzijde:
Kleur zichtzijde:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Toevoeging plinthoogte:
Uitvoering bodemplaat:
Kleur bodemplaat:
Type lade:
Kleur uittreklade:
Kleur achterbouwlijst:
Openings ondersteuning:
Deuropening/Demping:
Kast bodem:
Werkbladhoogte:
Plinthoogte:

A, Huyscollectie Programma X-TU

superwit (130)
superwit (130)
Kunststof (K)
wit (100)
superwit (130)
Kunststof (K)
superwit (130)
Kunststof (K)
superwit (130)
115 mm hoog (115)
Kunststof (K)
superwit (130)
proStyle (hoekige) (RE)
champagne (34)
roestvrijstaalkleurig (013)
Zonder (998)
E-TOT (ETOT)
Standaard (S)
903
115



Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

no	code	type	artikel omschrijving	hg	br	aantal
1	SSE76-57	A	Zijdebekleding onderkast	L 76.8	1.6	1
2	USX120-76-01	A	Spoelkast met deuren	76.8	120	1
3	UZ17120	A	Metalen beschermplaat		120	1
4	SSE76-57	A	Zijdebekleding onderkast	R 76.8	1.6	1
5	DTX60-76-14	A	Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Etna VW149WIT	76.8	60	1
6	SZ1067	A	Plintaansluitprofiel	.2	67	1
7	SSE76-57	A	Zijdebekleding onderkast	L 76.8	1.6	1
8	UGX90-76-38	A	Kookplaatkast met 2 uittrekladen Bestemd voor apparaat: Etna KI260ZT	76.8	90	1

Offerte referentie: 153170
Van Wanrooij Waardenburg B.V.

Paraaf klant:

Pagina 1 van 5

Registerweistraat 5 • Postbus 69 • 4180 BB Waardenburg • tel: 0418-556666 • fax: 0418-556677




klantenservice tel: 0418-556600 • www.vanwanrooij-warenhuys.nl

IBAN NL91.INGB.0656.1955.25 • BIC INGBNL2A • KvK Rivierenland 171.70.696 • BTW NL 81.37.71.821.B01




Datum 26 juni 2020

no	code	type	artikel omschrijving	hg	br	aantal
9	UZH90-34	A	Bestekindeling		90	1
10	SSE195-57	A	Zijdebekleding hoge kast	L	195.2	1.6
11	HGX60-195-407	A	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaten: Etna EEK136VA, Etna CM244RVS	R	195.2	60
12	PHX20-195	A	Hoog passtuk in frontuitvoering	R	195.2	20
13	SZ21	A	Plinthoekverbinding		23	1
14	SB11	A	Plint Afmetingen: 1800 x 115 x 20 mm		11.5	180
15	SB11	A	Plint Afmetingen: 1800 x 115 x 20 mm		11.5	180
16	SSE38-35	A	Zichtzijde bovenkast in frontuitvoering	L	38.4	1.6
17	OX120-38-22	A	Bovenkast met klepdeur		38.4	120
18	SSE38-35	A	Zichtzijde bovenkast in frontuitvoering Diverse montage materialen	R	38.4	1.6

Apparatuur/Accessoires

code	merk	artikel omschrijving	aantal
VW149WIT	Etna	Volledig geïntegreerde vaatwasser 60 cm, 5 programma's: voorspoelen, snel, spaar, normaal, intensief, 4 reinigingstemperaturen 45°C, 55°C, 60°C, 65°C, drogen met restwarmte, bovenkorf in hoogte verstelbaar, uitgestelde start 3-6-9 uur, geschikt voor 12 couverts, 49dB * Energieklasse A++ * * Aansluitwaarde 1900 Watt * wit	1
			
KI260ZT	Etna	Inductiekookplaat 59 cm, 10 kookstanden, tiptoets bediening, zone linksvoor ø 16,0 cm 1800 W, zone linksachter ø 21,0 cm 2500 W, zone rechtsvoor ø 21,0 cm 2500 W, zone rechtsachter ø 16,0 cm 1800 W * Aansluitwaarde 7.4 kW * zwart glas	1
			
AB190RVS	Etna	Schouwkap (90 cm), geschikt voor afvoer en recirculatie, afvoer naar boven, 1 thermisch beveiligde motor, 3 uitneembare cassettefilters, LED verlichting, bediening met druktoetsen, 3 snelheden, max capaciteit 414 m3/uur, 42-67 db(A) * Energieklasse D * * Aansluitwaarde 135 Watt * RVS	1
			
REC40	Etna	Koolstoffilter t.b.v.: A4423L, A4463L, A4424L, A4464L en A4465L	1
			

Datum 26 juni 2020

code	merk	artikel omschrijving	aantal
EEK136VA 	Etna	Geïntegreerde sleepdeur koelkast, (nis 88 cm) met vriesvak, sleepdeursysteem, netto volume koelgedeelte 106 ltr, netto volume vriesvak 17 ltr, glazen legplateaus, max 38 dB * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 105 Watt *	1
CM244RVS 	Etna	Combi magnetron (nis 45 cm), inhoud 44 liter, 2 insteekniveaus, 5 magnetronstanden, 13 automatische kookprogramma's, 2 automatische ontdooiprogramma's, 4 combinatiestanden, draaiplateau 360mm, digitale timer, rvs binnenruimte, turbo hetelucht 230 graden * Aansluitwaarde 3.35 kW * RVS	1
1071445 	Galvano	Hansgrohe focus keukenkraan chromo 31806000 Chromo	1


Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone A&VW composiet
werkblad 20 mm
Randafwerking: 2P
Kleur: Oriental Black gepolijst



code	omschrijving	aantal
270.5	Lengte 270.5 cm 60cm diep	1
KR	Extra rand < 1000mm	1
BSVINKL SB	Uitsparing inleg klein (spoelbak)	1
BSKRAAN	Kraangat midden achter spoelbak	1
BSVOPKL KP	Uitsparing opbouw klein (kookplaat)	1
KR	Extra rand < 1000mm	1
LOG046	Verpakken in hardkarton	1

Datum 26 juni 2020

code	omschrijving	aantal
FR159	Franke QTX 210 - rvs spoelbak	1
		

Montage keuken

no	code	omschrijving	aantal
1	M01	Montage keuken per m1 inclusief montage materialen en app.	3.35
2	M11	Aansluiten elektrische kookplaat (evt. met geïntegreerde afzuiging zonder afvoerbuizen)	1
3	M12	Aansluiten kraan	1
4	M13	Aansluiten spoelbak	1
5	M14	Aansluiten vaatwasser	1
6	M40	Filterkranen 2 stuks per kraan (materiaal)	1
7	M41	Aanbrengen aansluitmaterialen motorloze/recirculatie afzuigkap incl. materiaal	1
8	M49	Opleveren keuken en afvoeren afval	1

Datum 26 juni 2020

Vertrouwen u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan en uw gewaardeerde reactie tegemoetziende, verblijven wij.

Offerte referentie: 153170
Van Wanrooij Waardenburg B.V.

Paraaf klant:

Pagina 5 van 5

Regterweistraat 5 • Postbus 69 • 4180 BB Waardenburg • tel: 0418-556666 • fax: 0418-556677
klantenservice tel: 0418-556600 • www.vanwanrooij-warenhuys.nl

IBAN NL91.INGB.0656.1955.25 • **BIC** INGBNL2A • **KvK** Rivierenland 171.70.696 • **BTW** NL 81.37.71.821.B01






Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys
Regterweistraat 5 Waardenburg
0418-556666

Klant: Berkel Enscht Eikenbosch
Ontwerp: 153170 rijwoning
Verkoper:
Datum: 26/6/20

Merk:
Model: programma X-TU
Grep: greeploos
Schaal:

vanWanrooij
Keuken, badkamer & tegel warenhuys

De weergegeven bouwkundige maten zijn circa maten en er kan




Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys
Regterweistraat 5 Waardenburg
0418-556666

Klant: Berkel Enscht Eikenbosch
Ontwerp: 153170 rijwoning
Verkoper:
Datum: 26/6/20

Merk:
Model: programma X-TU
Greep: greeploos
Schaal:

vanWanrooij
Keuken, badkamer & tegel warenhuys

De weergegeven bouwkundige maten zijn circa maten en er kan




Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys
Regterweistraat 5 Waardenburg
0418-556666

Klant: Berkel Enschtot Eikenbosch
Ontwerp: 153170 rijwoning
Verkoper:
Datum: 26/6/20

Merk:
Model: programma X-TU
Greep: greeploos
Schaal: Beeldvullend

vanWanrooij
keuken, badkamer & tegel warenhuys

De weergegeven bouwkundige maten zijn circa maten en er ku



Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys
Regterweistraat 5 Waardenburg
0418-556666

Klant: Berkel Enschoot Eikenbosch
Ontwerp: 153170 rijwoning
Verkoper:
Datum: 26/6/20

Merk:
Model: programma X-TU
Greep: greeploos
Schaal: Beeldvullend

vanWanrooij
keuken, badkamer & tegel warenhuys
De weergegeven bouwkundige maten zijn circa maten en er ku

Renvooi behorend bij aansluittekening keuken

Algemene aandachtspunten:

De muren dienen haaks en vlak te worden opgeleverd tbv montage van de keuken. Er is geen ruimte om leidingen achter de keuken door te laten lopen. Alle leidingen, inclusief de afvoer van de spoelbak, moeten dus in de wand verwerkt worden.

Datum	2606-2020		
Referentie		Naam	Lars Ketting
Projectnummer	19.407	Projectnaam	Berkel-Enschot, Eikenbosch
Bouwnummer		Woningtype	woning

Nr	X	Omschrijving	#	eenh
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Aan- en afvoer warm en koud water (afvoer vanuit muur op 30cm +vloer)		
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraan vaatwasser		
3	<input type="checkbox"/>	Gasaansluiting		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD vaatwasser op aparte groep in meterkast	2400	watt
5	<input type="checkbox"/>	WCD stoomoven op aparte groep in meterkast		watt
6	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD combimagnetron op aparte groep in meterkast	3600	watt
7	<input type="checkbox"/>	WCD oven op aparte groep in meterkast	3600	watt
8	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD koelkast		
9	<input type="checkbox"/>	WCD verlichting (let op niet geschakeld)		
10	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD afzuigkap		
11	<input type="checkbox"/>	WCD vonkontsteking		watt
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Perilex inductie kookplaat	7400	watt
13	<input type="checkbox"/>	Perilex keramische kookplaat		watt
14	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel - afzuigkap en verlichting		
15	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel - koeler en boiler op aparte groep in meterkast		watt
16	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel - koelkast en combimagnetron op aparte groep	3600	watt
17	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel - magnetron en verlichting		watt
18	<input type="checkbox"/>	WCD enkel - huishoudelijk gebruik		
19	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD dubbel - huishoudelijk gebruik		
20	<input type="checkbox"/>	WCD verlichting geschakeld		
21	<input type="checkbox"/>	Schakelaar verlichting		
22	<input type="checkbox"/>	MV schakelaar		
23	<input type="checkbox"/>	Loze leiding koken		
24	<input checked="" type="checkbox"/>	Loze leiding boiler		watt
25	<input type="checkbox"/>	Loze leiding vaatwasser		
26	<input type="checkbox"/>	Loze leiding vaatwasser of boiler		
27	<input type="checkbox"/>	Luchtafvoerkanaal MV strak tegen de muur		160mm
28	<input type="checkbox"/>	WCD kokend waterkraan		watt
29	<input type="checkbox"/>	WCD boiler		watt
30	<input type="checkbox"/>	WCD enkel vriezer		
31	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel		
32	<input type="checkbox"/>	Ingestort kanaal in verdiepingsvloer 160mm		
33	<input type="checkbox"/>	Dubbele schakelaar (1x plafondlichtpunt en 1x tbv spots)		
34	<input type="checkbox"/>	Thermostaat + MV		
35	<input type="checkbox"/>	Intercom		
36	<input checked="" type="checkbox"/>	Schakelaar		
37	<input type="checkbox"/>	Loze leiding		