

Van Santvoort Bouw BV
De Plank 89
5504 EE VELDHOVEN

* Kostenbegroting *

Referentienummer: 153098
Datum offerte: 26 juni 2020
Datum afdruk: 26 juni 2020
Adviseur: Lars Ketting
Telefoon klant: 040-2531818
Email-adres: factuur@van-santvoort.com

Afleveradres:
19407 Berkel Enschoot, 19 woningen Eikenbosch
type patio

Keukenmeubelen

Uitvoering:

Frontkleur 1:
Kleur kopse kant front:
Uitvoering korpus:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Uitvoering zichtzijde:
Kleur zichtzijde:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Toevoeging plinthoogte:
Uitvoering bodemplaat:
Kleur bodemplaat:
Uitvoering zijwand:
Kleur zijwand:
Uitvoering kopse kant zijwand:
Kleur kopse kant zijwand:
Type lade:
Kleur uittreklade:
Kleur achterbouwlijst:
Openings ondersteuning:
Uitvoering Beslag:
Kleur Beslag:
Werkbladhoogte:
Plinthoogte:

A, Huyscollectie Programma X-TU

superwit (130)
superwit (130)
Kunststof (K)
wit (100)
superwit (130)
Kunststof (K)
superwit (130)
Kunststof (K)
superwit (130)
115 mm hoog (115)
Kunststof (K)
superwit (130)
Kunststof (K)
superwit (130)
Kunststof (K)
superwit (130)
proStyle (hoekige) (RE)
champagne (34)
roestvrijstaalkleurig (013)
Zonder (998)
Kunststof (K)
roestvrijstaalkleurig (011)
903
115



Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

no	code	type	artikel omschrijving	hg	br	aantal
1	ST16-768-597	A	Zijwandafdekpaneel voor onderkast	76.8	1.6	1
2	UX90-76-01	A	Onderkast met deuren en 2 legplanken	76.8	90	1
3	UGX120-76-38	A	Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade Bestemd voor apparaat: Pelgrim IK4084M	76.8	120	1
4	UZB120-34	A	Bestekindeling		120	1
5	SSE195-57	A	Zijdebekleding hoge kast	L 195.2	1.6	1

Offerte referentie: 153098
Van Wanrooij Waardenburg B.V.

Paraaf klant:

Pagina 1 van 5

Regierweistraat 5 • Postbus 69 • 4180 BB Waardenburg • tel. 0418-556666 • fax: 0418-556677




Klantenservice tel: 0418-556600 • www.vanwanrooij-waardenburg.nl

IBAN NL91.INGB.0656.1955.25 • BIC: INGBNL2A • KvK Rivierland 171.70.896 • BTW NL 81.3771.821.B01





Datum 26 juni 2020

no	code	type	artikel omschrijving	hg	br	aantal
6	HGX60-195-407	A	Hoge kast f.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaten: Pelgrim KK2088V, Pelgrim MAC396RVS	R 195.2	60	1
7	PHX20-195	A	Hoog passtuk in frontuitvoering	R 195.2	20	1
8	SB11	A	Plint Afmetingen: 2700 x 115 x 20 mm	11.5	270	1
9	ST16-00-02	A	Zijwandafdekpaneel Afmetingen: 16 x 883 x 640 mm	88.3	1.6	1
10	DTX60-76-14	A	Front f.b.v. volledig ge�integreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Pelgrim GVW430L	76.8	60	1
11	SZ1067	A	Plintaansluitprofiel	.2	67	1
12	SSE76-57	A	Zijdebekleding onderkast	L 76.8	1.6	1
13	USX120-76-01	A	Spoelkast met deuren	76.8	120	1
14	UZ17120	A	Metalen beschermplaat		120	1
15	ST16-00-02	A	Zijwandafdekpaneel Afmetingen: 16 x 883 x 640 mm	88.3	1.6	1
16	ST16-00-02	A	Zijwandafdekpaneel Afmetingen: 16 x 1500 x 883 mm	150	1.6	1
17	SB11	A	Plint Afmetingen: 1800 x 115 x 20 mm Diverse montage materialen	11.5	180	1

Apparatuur/Accessoires

code	merk	artikel omschrijving	aantal
IK4084M	Pelgrim	Inductiekookplaat, 77 cm breed, matzwart, 4 zones: 2 x \varnothing 18 cm - 2100 W, 1 x \varnothing 16 cm - 1850 W, 1 x \varnothing 21 cm - 3000 W, 10 standen, tiptoetsbediening, 4 timers, restwarmte indicatie, kookduurbegrenzing, boost- en pauzefunctie, kinderslot * Aansluitwaarde 7.2 kW * matzwart	1
			
BSK961RVS	Pelgrim	Afzuigkap blok 90cm, voor afvoer naar buiten of recirculatie, 3 aluminium vefiltercassettes, verlichting 2x 1,5W LED spots, 4 snelheden, 223-608m3/h, geluidsniveau 55 dB (stand 2), afvoermaat boven 150-125-120 mm, intensiefstand, nalooptestand * Energieklasse C * * Aansluitwaarde 290 Watt * RVS	1
			
KF67	Pelgrim	Koolstoffilter voor recirculatie f.b.v. PSK660/PSK960	2
			

Datum 26 juni 2020

code	merk	artikel omschrijving	aantal
KK2088V 	Pelgrim	Koeler met vriesvak 88cm, inhoud koelruimte 102 ltr, vriesruimte 17 ltr, sleepdeurmontage, geluidsniveau 41 dB(A), energieverbruik per jaar 181 kWh, energieklass�e A+, mechanische bediening, draairichting deur omkeerbaar, heldere en energiezuinige LED verl * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 105 Watt *	1
MAC396RVS 	Pelgrim	Combi-magnetron met turbo-hetelucht, nis 45 cm, RVS, inhoud 44 l, 6 ovenfuncties, draaiplateau � 360 mm, ontdooifunctie, RVS binnenuimte * Aansluitwaarde 3.35 kW * RVS	1
GVW430L 	Pelgrim	Vaatwasser, 82 cm hoog, 13 couverts, 9 programma's, waterverbruik (eco) 10 l, geluidsniveau 44 dB(A), energieklass�e A++, LED display met druktoetsen, uitgestelde start 1-24 uur, halve belading, SpeedWash en glas, LED binnenverlichting * Energieklasse A++ * * Aansluitwaarde 2.1 kW * RVS	1
1071445 	Galvano	Hansgrohe focus keukenkraan chroom 31806000 Chroom	1

Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone A&VW composiet
werkblad 20 mm
Randafwerking: 2P
Kleur: Oriental Black gepolijst



code	omschrijving	aantal
212.1	Lengte 212.1 cm 60cm diep	1
184.2	Lengte 184.2 cm 65cm diep	1
KR	Extra rand < 1000mm	1
BSVOP KP	Uitsparing opbouw groot (kookplaat)	1
KR	Extra rand < 1000mm	1
KR	Extra rand < 1000mm	1
BSVINKL SB	Uitsparing inleg klein (spoelbak)	1
BSKRAAN	Kraangat midden achter spoelbak	1
KR	Extra rand < 1000mm	1
RAND	Extra rand > 1000mm	1.85

Offerte referentie: 153098
Van Wanrooij Waardenburg B.V.

Paraaf klant:

Pagina 3 van 5

Regierweishart 5 • Postbus 69 • 4190 BB Waardenburg • tel. 0418-556666 • fax: 0418-556677

Klantenservice tel: 0418-556600 • www.vanwanrooij-waardenburg.nl

IBAN NL91.INGB.0656.1955.25 • BIC: INGBNL2A • KvK Rivierland 171.70.896 • BTW NL 81.3771.821.B01

Datum 26 juni 2020

code	omschrijving	aantal
AB65	Verandering bladdiepte t/m 650mm	1.85
LOG046	Verpakken in hardkarton	2
FR159	Franke QTX 210 - rvs spoelbak	1



Montage keuken

no	code	omschrijving	aantal
1	M01	Montage keuken per m1 inclusief montage materialen en app.	2.75
2	M18	Montage eiland per m1 inclusief montagematerialen	1.85
3	M11	Aansluiten elektrische kookplaat (evt. met geïntegreerde afzuiging zonder afvoerbuizen)	1
4	M12	Aansluiten kraan	1
5	M13	Aansluiten spoelbak	1
6	M14	Aansluiten vaatwasser	1
7	M40	Filterkranen 2 stuks per kraan (materiaal)	1
8	M41	Aanbrengen aansluitmaterialen motorloze/recirculatie afzuigkap incl. materiaal	1
9	M49	Opleveren keuken en afvoeren afval	1

Offerte referentie: 153098

Paraaf klant:

Pagina 4 van 5

Van Wanrooij Waardenburg B.V.

Regierweistraat 5 • Postbus 69 • 4190 BB Waardenburg • tel. 0418-556666 • fax: 0418-556677

Klantenservice tel: 0418-556600 • www.vanwanrooij-warenhuys.nl

IBAN NL91.INGB.0656.1955.25 • BIC: INGBNL2A • KvK Rivierland 171.70.896 • BTW NL.81.3771.821.B01

Datum 26 juni 2020

Vertrouwen u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan en uw gewaardeerde reactie tegemoetzijnde, verblijven wij.

Offerte referentie: 153098

Paraaf klant:

Pagina 5 van 5

Van Wanrooij Waardenburg B.V.

Regierweistraat 5 • Postbus 69 • 4180 BB Waardenburg • tel. 0418-556666 • fax: 0418-556677

Klantservice tel: 0418-556600 • www.vanwanrooij-warenhuys.nl

IBAN NL91 INGB 0656 1955 25 • BIC INGBNL2A • KvK Rivierland 171.70.896 • BTW NL 81.3771.821.B01





Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys
Regterweistraat 5 Waardenburg
0418-556666

Klant: Berkel Enscht, Eikenbosch
Ontwerp: 153098 patio
Verkoper:
Datum: 26/6/20

Merk:
Model: programma X-TU
Greep: greeploos
Schaal:

vanWanrooij
Keuken, Badkamer & Tegel warenhuys

De weergegeven bouwkundige maten zijn circa maten en er ku



Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys
Regterweistraat 5 Waardenburg
0418-556666

Klant: Berkel Enscht, Eikenbosch
Ontwerp: 153098 patio
Verkoper:
Datum: 26/6/20

Merk:
Model: programma X-TU
Greep: greeploos
Schaal:

vanWanrooij
Keuken, badkamer & tegel warenhuys

De weergegeven bouwkundige maten zijn circa maten en er ku



Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys
Regterweistraat 5 Waardenburg
0418-556666

Klant: Berkel Enscht, Eikenbosch
Ontwerp: 153098 patio
Verkoper:
Datum: 26/6/20

Merk:
Model: programma X-TU
Greep: greeploos
Schaal:

vanWanrooij
Keuken, badkamer & tegel warenhuys

De weergegeven bouwkundige maten zijn circa maten en er ku



Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys
Regterweistraat 5 Waardenburg
0418-556666

Klant: Berkel Enscht, Eikenbosch
Ontwerp: 153098 patio
Verkoper:
Datum: 26/6/20

Merk:
Model: programma X-TU
Greep: greeploos
Schaal:

vanWanrooij
Keuken, Badkamer & Tegel warenhuys

De weergegeven bouwkundige maten zijn circa maten en er ku




Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys
Regterweistraat 5 Waardenburg
0418-556666

Klant: Berkel Enscht, Eikenbosch
Ontwerp: 153098 patio
Verkoper:
Datum: 26/6/20

Merk:
Model: programma X-TU
Greep: greeploos
Schaal:

vanWanrooij
Keuken, Badkamer & Tegel warenhuys

De weergegeven bouwkundige maten zijn circa maten en er kan




Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys
Regterweistraat 5 Waardenburg
0418-556666

Klant: Berkel Enscht, Eikenbosch
Ontwerp: 153098 patio
Verkoper:
Datum: 26/6/20

Merk:
Model: programma X-TU
Greep: greeploos
Schaal:

vanWanrooij
Keuken, badkamer & tegel warenhuys

De weergegeven bouwkundige maten zijn circa maten en er ku




Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys
Regterweistraat 5 Waardenburg
0418-556666

Klant: Berkel Enscht, Eikenbosch
Ontwerp: 153098 patio
Verkoper:
Datum: 26/6/20

Merk:
Model: programma X-TU
Greep: greeploos
Schaal: Beeldvullend

vanWanrooij
Keuken, badkamer & tegel warenhuys

De weergegeven bouwkundige maten zijn circa maten en er ku



Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys
Regterweistraat 5 Waardenburg
0418-556666

Klant: Berkel Enscht, Eikenbosch
Ontwerp: 153098 patio
Verkoper:
Datum: 26/6/20

Merk:
Model: programma X-TU
Greep: greeploos
Schaal: Beeldvullend

vanWanrooij
keuken, badkamer & tegel warenhuys
De weergegeven bouwkundige maten zijn circa maten en er ku

Renvooi behorend bij aansluittekening keuken

Algemene aandachtspunten:

De muren dienen haaks en vlak te worden opgeleverd tbv montage van de keuken. Er is geen ruimte om leidingen achter de keuken door te laten lopen. Alle leidingen, inclusief de afvoer van de spoelbak, moeten dus in de wand verwerkt worden.

Datum	2606-2020		
Referentie		Naam	Lars Ketting
Projectnummer	19.407	Projectnaam	Berkel-Enschot, Eikenbosch
Bouwnummer		Woningtype	woning

Nr	X	Omschrijving	#	eenh
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Aan- en afvoer warm en koud water (afvoer vanuit vloer)		
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraan vaatwasser		
3	<input type="checkbox"/>	Gasaansluiting		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD vaatwasser op aparte groep in meterkast	2400	watt
5	<input type="checkbox"/>	WCD stoomoven op aparte groep in meterkast		watt
6	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD combimagnetron op aparte groep in meterkast	3600	watt
7	<input type="checkbox"/>	WCD oven op aparte groep in meterkast	3600	watt
8	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD koelkast		
9	<input type="checkbox"/>	WCD verlichting (let op niet geschakeld)		
10	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD afzuigkap		
11	<input type="checkbox"/>	WCD vonkontsteking		watt
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Perilex inductie kookplaat	7400	watt
13	<input type="checkbox"/>	Perilex keramische kookplaat		watt
14	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel - afzuigkap en verlichting		
15	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel - koeler en boiler op aparte groep in meterkast		watt
16	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel - koelkast en combimagnetron op aparte groep	3600	watt
17	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel - magnetron en verlichting		watt
18	<input type="checkbox"/>	WCD enkel - huishoudelijk gebruik		
19	<input checked="" type="checkbox"/>	WCD dubbel - huishoudelijk gebruik		
20	<input type="checkbox"/>	WCD verlichting geschakeld		
21	<input type="checkbox"/>	Schakelaar verlichting		
22	<input type="checkbox"/>	MV schakelaar		
23	<input type="checkbox"/>	Loze leiding koken		
24	<input checked="" type="checkbox"/>	Loze leiding boiler		watt
25	<input type="checkbox"/>	Loze leiding vaatwasser		
26	<input type="checkbox"/>	Loze leiding vaatwasser of boiler		
27	<input type="checkbox"/>	Luchtafvoerkanaal MV strak tegen de muur		160mm
28	<input type="checkbox"/>	WCD kokend waterkraan		watt
29	<input type="checkbox"/>	WCD boiler		watt
30	<input type="checkbox"/>	WCD enkel vriezer		
31	<input type="checkbox"/>	WCD dubbel		
32	<input type="checkbox"/>	Ingestort kanaal in verdiepingsvloer 160mm		
33	<input type="checkbox"/>	Dubbele schakelaar (1x plafondlichtpunt en 1x tbv spots)		
34	<input type="checkbox"/>	Thermostaat + MV		
35	<input type="checkbox"/>	Intercom		
36	<input type="checkbox"/>	Schakelaar		
37	<input type="checkbox"/>	Loze leiding		